

## مننژیت چیست؟

پرده یا غشایی که رویب افت مغز و طناب نخایی را پوشانده و در حد فاصل بین استخوان جمجه و مغز، یا بین مهره ها و نخاع قرار گرفته است مننژ می گویند، گاهی این پرده، علت برخی عفونت ها و ویروس ها و قارچ ها یا دیگر عوامل دچار مشکلاتی شده و ملتهب می شود؛ به التهاب این لایه پوشاننده مننژیت می گویند.

مننژیت یک بیماری خطرناک است که اغلب در کودکان جدی تر است و عوارض بیشتری نشان می دهد. در نتیجه این موضوع در اطفال نتیجه بیشتری دارد که اگر به سرعت درمان نشود می تواند کشنده باشد .



## چند نوع مننژیت وجود دارد؟

این بیماری به دو نوع عفونی و غیرعفونی تقسیم می شود . اگر عامل مننژ باکتری ها باشند این بیماری باکتریالیا عفونی نامیده می شود و اگر عامل آن غیرباکتری ها باشند ( که اغلب ویروس هاشکل آفرین می شوند ) این بیماری غیرعفونی نامیده می شود.

## علائم بیماری مننژیت چیست؟

علائم این بیماری در همه افراد کاملاً مشابه نیست . اما نشانه هایی که اغلب در همه ی افراد بروز پیدا می کند :



- تب

- سفتی گردن

- سردرد

- حساسیت به نور

- بی قراری و تحریک پذیری

- بی اشتهاپی

- تشنج و عدم هوشیاری

- گلودرد و سرفه

## روش تشخیص قطعی بیماری

## مننژیت چیست؟

روش قطعی تشخیص بیماری مننژیت باکشیدن مایع نخاعی که اصطلاحاً (LP)

گفته می شود ، مشخص می شود .



به نام خدا



## دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)، بخش اطفال سال ۱۴۰۲

### موضوع: مننژیت

تهیه کننده: فرزانه پور عطایی

منبع: برونر سودارث مغز و اعصاب

مسئول بخش: خانم دکتر رضایی

کد مستند سازی: pph.in.23.2

بار کد:



۵

### مراقبت پرستاری:

1. ریسک صدمه به خود در ارتباط با کاهش سطح هوشیاری
2. کنترل جذب و دفع بیمار برای بررسی تعادل مایعات
3. تاریخ نگه داشتن اتاق به علت ترس از نور
4. ایزوله کردن بیمار

### پیشگیری:

1. بعضی از انواع مننژیت مسری است. شما ممکن است باکتری را از فرد بیمار در حالی که با عطسه یا سرفه آن ها را وارد هوا می کند دریافت کنید. با رعایت بهداشت فردی می توان تاحدی از خطر ابتلا، آنها کاست.
2. غذای کاملا پخته استفاده شود.
3. از لبنیات پاستوریزه استفاده کنید.
4. شستشوی مرتب دست ها.



۴

برای کشیدن مایع نخاعی کودک به پهلو در حالتی که پاهایش را درون شکم جمع کرده (حالت جنینی) خوابانده می شود، سپس پزشک با استفاده از سرنگ مخصوص اقدام به کشیدن مایع نخاعی از ناحیه کمر می کند. این موضوع از اهمیت فراری در درمان برخوردار است. به این معنی که با این روش عامل بیماری را شناخته شده و درمان مناسب آن مثلا آنتی بیوتیک مناسب برای آن عمل به خصوص، برای کودک تجویز می شود.

### درمان مننژیت چیست؟

جهت درمان مننژیت باید بیمار تحت نظر باشد و از طریق آنتی بیوتیک ها و سرم درمانی بیمار درمان شود و در جهت جلوگیری از بروز مشکلات جدی تر مانند ازدست دادن شنوایی و بینایی\_ تشنج و یا آسیب های مغزی پایش شود.

